



Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária

Campos sombreados de 1 a 4 anos de idade: alerta de registro em casos excepcionais.

5 a 6 anos de idade: campos sombreados para registro em área indígena

REF1: em situações especiais ou excepcionalmente durante o desabastecimento da vacina DTP.

REF2: excepcionalmente durante o desabastecimento da vacina DTP.

HPV QUADRIVALENTE - SEXO FEMININO

Lote	Validade												Lote														
	9 ANOS			10 ANOS			11 ANOS			12 ANOS			13 ANOS			14 ANOS			D1			D2			D3		
DOSE	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3
HPV QUADRIVALENTE SEXO FEMININO	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	
	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	
	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	
	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	
	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	
TOTAIS																											

De 11 a 13 anos de idade - D1 e D2 - esquema de rotina a partir de março de 2014.

D3: daqui a 60 meses, ou para conclusão de esquemas iniciados na rede privada

9 e 10 anos de idade: campos sombreados para registro em área indígena a partir de março de 2014.

Campos sombreados alertam para situações e indicações especiais.

Inclui a vacinação nas clínicas privadas.

HPV QUADRIVALENTE - SEXO FEMININO

Lote	Validade												Lote													
	15 ANOS			16 ANOS			17 ANOS			18 ANOS			19 ANOS			20-25 ANOS			27 ANOS E +			D1				
DOSE	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3		
HPV QUADRIVALENTE SEXO FEMININO	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7
	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8
	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
TOTAIS																										

Campos sombreados alertam para situações e indicações especiais.

Inclui a vacinação nas clínicas privadas.

TRÍPLICE VIRAL MIF (sarampo, caxumba, rubéola em MULHERES EM IDADE FÉRTIL)

Lote	Validade												Lote													
	12 ANOS			13-14ANOS			15-16 ANOS			17-19 ANOS			20-24 ANOS			25-29 ANOS			30-34 ANOS			35-39 ANOS			40-44 ANOS	
DOSE	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2
TRÍPLICE VIRAL MULHERES IDADE FÉRTIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAIS																										

D2 para a faixa etária de 20 a 49 anos de idade, em casos excepcionais.

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária

TRÍPLICE VIRAL HOMENS (sarampo, caxumba, rubéola em HOMENS)

Lote	Validade												Lote													
	12 ANOS			13-14ANOS			15-16 ANOS			17-19 ANOS			20-24 ANOS			25-29 ANOS			30-34 ANOS			35-39 ANOS			40-44 ANOS	
DOSE	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2
TRÍPLICE VIRAL HOMENS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAIS																										

D2 para a faixa etária de 20 a 49 anos de idade, em casos excepcionais.

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (Hib)

Lote	Validade												Lote											
	1 ANO				2 ANOS				3 ANOS				4 ANOS				5-6 ANOS							

POLIOMIELITE ORAL - VOP																																
Lote														Lote																		
Validade														Validade																		
IDADE	MENOR DE 1 ANO							1 ANO							2 ANOS							3 ANOS							4 ANOS			
DOSE	D1	D2	D3	REF1	REF2	D1	D2	D3	REF1	REF2	D1	D2	D3	REF1	REF2	D1	D2	D3	REF1	REF2	D1	D2	D3	REF1	REF2	D1	D2	D3	REF1	REF2		
POLIOMIELITE ORAL VOP	1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2			2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3			3	3	3	3		3	3	3	3		3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4			4	4	4	4		4	4	4	4		4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5			5	5	5	5		5	5	5	5		5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	TOTALS																															

REF1 - Registro de dose aplicada em crianças que fizeram esquema somente com a VOP.

7 Anos e + - Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

Atenção crianças que receberam vacinas pelo esquema sequencial (a partir de 2012), a dose administrada deverá ser registrada nos campos do esquema VIP/VOP

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária

POLIOMIELITE INATIVA - VIP																																
Lote														Lote																		
Validade														Validade																		
IDADE	MENOR DE 1 ANO							1 ANO							2 ANOS							3 ANOS							4 ANOS			
DOSE	D1	D2	D3	REF1	REF2	D1	D2	D3	REF1	REF2	D1	D2	D3	REF1	REF2	D1	D2	D3	REF1	REF2	D1	D2	D3	REF1	REF2	D1	D2	D3	REF1	REF2		
POLIOMIELITE INATIVA VIP	1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2			2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3			3	3	3	3		3	3	3	3		3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4			4	4	4	4		4	4	4	4		4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5			5	5	5	5		5	5	5	5		5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	TOTALS																															

REF1 - Registro de dose aplicada em crianças que fizeram esquema somente com a VIP.

7 anos e + - Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

Atenção crianças que receberam vacinas pelo esquema sequencial (a partir de 2012), a dose administrada deverá ser registrada nos campos do esquema VIP/VOP

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária

dTpa (dupla adulto e tríplice bacteriana acelular) ADULTOS NÃO GESTANTES																																
Lote														Lote																		
Validade														Validade																		
IDADE	07-09 ANOS							10-11 ANOS							12-14 ANOS							15-49 ANOS							50-59 ANOS			
DOSE	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	REF	
dTpa (dupla adulto e tríplice bacteriana acelular) ADULTOS NÃO GESTANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	TOTALS																															

MENIGOCÓCICA A/C													
Lote							Validade						
IDADE							IDADE						
DOSE	D1	D2	REV	D1	D2	REV	DOSE	D1	D2	REV	D1	D2	REV

Esquema vacinal para situações especiais.

FEBRE TIFÓIDE																																
Lote														Lote																		
Validade														Validade																		
IDADE	2-4 ANOS							5-8 ANOS							9-12 ANOS							13-19 ANOS							20-59 ANOS			
DOSE	D1	D2	REV	D1	D2	D3	D4	REF	D1	D2	D3	D4	REF	D1	D2	D3	D4	REF	D1	D2	REV	D1	D2	REV	D1	D2	REV	D1	D2	REV		
FEBRE TIFÓIDE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2																															

dT - DUPLA ADULTO (difteria, tétano)

Lote												Lote																
Validade												Validade																
IDADE	7-11 ANOS				12-14 ANOS								15-49 ANOS								50-59 ANOS				60 ANOS +			
					HOMENS				NÃO GESTANTES				HOMENS				NÃO GESTANTES											
DOSE	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF
dT - DUPLA ADULTO (difteria, tétano)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAIS																												

Atentar para o registro diferenciado de doses aplicadas homens e mulheres não gestantes de 12 a 49.

dT - dTpa(dupla adulto e tríplice bacteriana acelular adulto) GESTANTES

Lote												Lote																
Validade												Validade																
IDADE	dT(DUPLA ADULTO/DIFTERIA E TÉTANO)												dTpa(TRÍPLICE ACELULAR ADULTO / DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCHE)															
	10-11 ANOS				12-14 ANOS				15-49 ANOS				10-11 ANOS				12-14 ANOS				15-49 ANOS							
DOSE	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF	D1	D2	D3	REF
dT - dTpa (dupla adulto e tríplice bacteriana acelular adulto) GESTANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
TOTAIS																												

dTpa - até à implantação no serviço público campo disponibilizado para registro em clínicas privadas

Campos sombreados para alerta até a implantação na rotina. Possibilita registro em clínicas privadas ou outros serviços

INFLUENZA (Gestantes)

Lote												Lote														
Validade												Validade														
IDADE	10-12 ANOS		13-14 ANOS		15-16 ANOS		17-19 ANOS		20-24 ANOS		25-29 ANOS		30-34 ANOS		35-39 ANOS		40-44 ANOS		45-49 ANOS							
	DU	DU	DU	DU	DU	DU	DU	DU	DU	DU	DU	DU	DU	DU	DU											
INFLUENZA (Gestantes)	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7
	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8
	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
TOTAIS																										

INFLUENZA (Gripe)

Lote												Lote																		
Validade												Validade																		
IDADE	MENOR DE 1 ANO			1 ANO			2 ANOS			3 ANOS			4 ANOS			5-8 ANOS			9-12 ANOS			13-19 ANOS			20-59 ANOS			60 e +		
	DU	D1	D2	DU	D1	D2	DU	D1	D2	DU	D1	D2	DU	D1	D2	DU	D1	D2	DU	D1	D2	DU	D1	D2	DU	D1	D2	DU		
INFLUENZA (Gripe)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
TOTAIS																														

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE.

DTP - TRÍPLICE BACTERIANA (difteria, tétano, coqueluche)

Lote												Lote																		
Validade												Validade																		
IDADE	1 ANO						2 ANOS						3 ANOS						4 ANOS						5-6 ANOS					
DOSE	D1	D2	D3	REF 1			REF 2	D1	D2	D3	REF 1	REF 2	D1	D2	D3	REF 1	REF 2	D1	D2	D3	REF 1	REF 2	D1	D2	D3	REF1	REF2			
DTP - TRÍPLICE BACTERIANA	1	1	1	1	6	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	11		
	2	2	2	2	7	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	12		
	3	3	3	3	8	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	13		
	4	4	4	4	9	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	14		
	5	5	5	5	10	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	15		
TOTAIS																														

D1, D2 e D3 para todas as idades em situações especiais ou complementação de esquema - campos sombreados

PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE

Lote												Lote																		
Validade												Validade																		
IDADE	MENOR DE 1 ANO						1 ANO						2 ANOS						3 ANOS						4 ANOS					
DOSE	DU	D1	D2	D3	REF	DU	D1	D2	D3	REF	DU	D1	D2	D3	REF	DU	D1	D2	D3	REF	DU	D1	D2	D3	REF					
PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE	1	6	11	1	6	11	1	6	11		1	1	1	1	6	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	7	12	2	7	12	2	7	11		2	2	2	2	7	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	3	8	13	3	8	13	3	8	11		3	3	3	3	8	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	4	9	14	4	9	14	4	9	11		4	4	4	4	9	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	5	10	15	5	10	15	5	10	15		5	5	5	5	10	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
TOTAIS																														

REF - Dose a ser administrada em crianças de 1 ano que receberam o esquema vacinal enquanto <1 ano.

DU: 2, 3 e 4 anos no caso de indicação do CRIE

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária conforme recomendação do PNI e CRIE

MENINGOCÓCICA C CONJUGADA

Lote												Lote																
Validade												Validade																
IDADE	MENOR DE 1 ANO						1 ANO						2-4 ANOS			5-8 ANOS			9-12 ANOS			13-19 ANOS			20-59 ANOS		60 ANOS E +	
DOSE	DU	D1	D2	D3	REF	DU	D1	D2	REF	DU	D1	D2	REF	DU	REF	D2	REF	DU	REF	D2	REF	DU	REF	DU	REF			
MENINGOCÓCICA C CONJUGADA	1	6	11	1	6	11	1	1	1	1	6	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	7	12	2	7	12	2	2	2	2	7	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	8	13	3	8	13	3	3	3	3	8	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	9	14	4	9	14	4	4	4	4	9	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	10	15	5	10	15	5	5	5	5	10	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
TOTAIS																												

REF - Dose a ser administrada em crianças de 1 ano que receberam o esquema vacinal enquanto <1 ano.

REF crianças de 5 a 12 anos, campo para registro de esquema em clínicas privadas

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária conforme recomendação do PNI e CRIE

ROTAVÍRUS HUMANO (oral)

Lote																		
Validade																		
IDADE	2 MESES			3 MESES			4 MESES			5 MESES			6 MESES			7 MESES		
DOSE	D1	D2	D3															
ROTAVÍRUS HUMANO (oral)	1	6	11		1		1	6	11	1	1	1	1	1	1			
	2	7	12		2		2	7	12	2	2	2	2	2	2			
	3	8	13		3		3	8	13	3	3	3	3	3	3			
	4	9	14		4		4	9	14	4	4	4	4	4	4			
	5	10	15		5		5	10	15	5	5	5	5	5	5			
TOTAIS																		

D1: 2 meses(1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias)

D2: 4 meses(3 meses e 16 dias a 7 meses e 29 dias)

TETRAVIRAL

Lote												
Validade												
IDADE	1 ANO			2 ANOS			3 ANOS			4 ANOS		
DOSE	DU	D1	D2	DU	D1	D2	DU	D1	D2	DU	D1	D2
TETRAVIRAL	1	6	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	7	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	8	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	9	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	10	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAIS												

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária.

HEPATITE A Pediátrica												
Lote		Validade										
IDADE	1 ANO		2 ANOS		3 ANOS		4 ANOS		5-6 ANOS			
DOSE	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2
HEPATITE A Pediátrica	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAIS												

D1: esquema de rotina a partir de 2014

D2: Esquema indicado para situações especiais, CRIE e clínicas privadas - campos sombreados

HEPATITE A (ADULTO)														
Lote		Validade												
IDADE	7-8 ANOS			9-12 MESES			13-19 MESES			20-59 ANOS			60 ANOS OU +	
DOSE	D1	D2		D1	D2		D1	D2		D1	D2		D1	D2
HEPATITE A	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1
	2	2		2	2		2	2		2	2		2	2
	3	3		3	3		3	3		3	3		3	3
	4	4		4	4		4	4		4	4		4	4
	5	5		5	5		5	5		5	5		5	5
TOTAIS														

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

TRÍPLICE VIRAL (sarampo, caxumba, rubéola)															
Lote							Lote								
Validade		Validade													
IDADE	MENOR DE 1 ANO		1 ANO		2 ANOS		3 ANOS		4 ANOS		5-6 ANOS		7-11 ANOS	50-59 ANOS	60 ANOS E +
DOSE	D	D1	D2	D	D1	D2	D	D1	D2	D	D1	D2	D	D1	D2
TRÍPLICE VIRAL SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA	1			1	6	1		1	1	1	1	1		1	
	2			2	7	2		2	2	2	2	2		2	
	3			3	8	3		3	3	3	3	3		3	
	4			4	9	4		4	4	4	4	4		4	
	5			5	10	5		5	5	5	5	5		5	
TOTAIS															

D - para <1 ano, 50-59 anos e 60 anos+: vacinação somente em casos de bloqueio vacinal

D2 - para 1 A de idade até a implantação da TETRAVIRAL

FEBRE AMARELA																					
Lote							Lote														
Validade		Validade																			
IDADE	6 A 8 MESES		9 MESES > 1 ANO		1 ANO		2 ANOS		3 ANOS		4 ANOS		5-9 ANOS	10-14 ANOS		15-59 ANOS		60 ANOS E +			
DOSE	D	DI	DI	DI	DI	DI	DI	DI	REV	DI	REV	DI	DI	REV	DI	REV	DI	REV			
FEBRE AMARELA	1	6	11	1	6	11	1	6	11	1	6	11	1	6	11	1	6	11	1	6	11
	2	7	12	2	7	12	2	7	12	2	7	12	2	7	12	2	7	12	2	7	12
	3	8	13	3	8	13	3	8	13	3	8	13	3	8	13	3	8	13	3	8	13
	4	9	14	4	9	14	4	9	14	4	9	14	4	9	14	4	9	14	4	9	14
	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15
TOTAIS																					

Campos sombreados para alerta devido a faixa etária.

VARICELA																					
Lote							Lote														
Validade		Validade																			
IDADE	MENOR DE 1 ANO		1 ANO		2 ANOS		3 ANOS		4 ANOS		5-8 ANOS		9-12 ANOS	13-19 ANOS		20-59 ANOS		60 ANOS E +			
DOSE	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2			
VARICELA	1	6	11	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	7	12	2	2	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	8	13	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	9	14	4	4	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	10	15	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAIS																					

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária

HEPATITE B - menor de 1 ano a 19 anos

“D”: Crianças que recebem a dose ao nascer, preferencialmente nas primeiras 12 horas ou até 30 dias de vida.

<1 ano a 4 anos de idade - esquema D1, D2 e D3 será feito com a vacina penta (DTP/Hib/HB), a não ser situações especiais.

D4: Campo sombreado para alerta em situações e indicações especiais.

HEPATITE B - menor de 1 ano a 19 anos (ESQUEMA DE REPETIÇÃO)

Registro de doses repetidas para um novo esquema vacinal , considerando a não soroconversão com o primeiro esquema vacinal.

D4: Situações e indicações especiais mesmo no esquema de repetição devido a não soroconversão.

HEPATITE B - 20 a 60 anos e mais

Campos sombreado para alerta em situações e indicações especiais.

HEPATITE B - 20 a 60 anos e mais (ESQUEMA DE REPETIÇÃO)

Campos sombreado para alerta em situações e indicações especiais