Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

CADERNO DE PROVA

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 09/2026 - FSPSS

Cargo: ODONTÓLOGO

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

1 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa (Ano 3, nº 49, fev. 2019): "As selfies são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam como _____. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a _____ de quem posta e têm um impacto direto na de quem vê."
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a) auto retrato – auto estima.
b) autorretrato – autoestima.
c) auto-retrato – autoestima.
d) auto-retrato – auto-estima.

2 - Quanto à concordância verbal, marcar C para as Sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
( ) A maioria das pessoas sabe no que quer trabalhar.
( ) É três horas?
( ) Haviam várias formas de resolver a questão.
a) C - C - E.
b) C - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

3 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Superinteressante (02/2019): *"Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos. A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro."*
Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima.
( ) Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, pretende se tornar a cura para a doença.
( ) Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir.
( ) Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero.
( ) O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISPR-Cas para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos.
( ) Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra.
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.
a) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.

4 - Considere o seguinte trecho: Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos. (Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)
A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de:
a) causalidade.
b) alternância.
c) comparação.
d) concessão.

5 - De acordo com as regras da gramática normativa, podemos substituir a partícula "que" em diversos casos nos textos, seja para evitar repetições desnecessárias (o temido "queísmo"), seja para sanar possíveis ambiguidades. Nos trechos abaixo, foram propostas substituições do pronome relativo 'que' pelas expressões entre parênteses. Assinale aquela que não está de acordo com a norma culta:
a) ... governados pela ética de condescendência tão nossa conhecida, que (a qual) diz: nós somos diferentes e temos biografia...
b) Da operação consistente de um sistema que (o qual) tem no centro o indivíduo-cidadão livre...
c) Todas as sociedades que (pelas quais) passaram por uma aguda transformação no sentido de maior igualdade...
d) ...teste mais claro do limite e da igualdade: o sistema eleitoral que (o qual) os elegeu.

CONHECIMENTOS SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

6 - O SUS conta com instâncias colegiadas de caráter permanente e deliberativo, que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Nos termos da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, trata-se da seguinte instância colegiada:
a) Conselho de Saúde.
b) Comissão Intergestores.
c) Conferência de Saúde.
d) Colegiado de Gestão.

7 - Entre as estratégias para implementar as diretrizes gerais da Política Nacional de Humanização nos diferentes níveis de atenção NÃO ESTÁ INCLUÍDA a seguinte:
a) Adequar os serviços ao ambiente e à cultura local, respeitando a privacidade e promovendo uma ambiência acolhedora e confortável.
b) Padronizar o contato entre profissionais e usuários, promovendo a agilidade no atendimento.
c) Implementar um sistema de comunicação e de informação que promova o autodesenvolvimento e amplie o compromisso social dos trabalhadores de saúde.
d) Viabilizar a participação dos trabalhadores nas unidades de saúde por meio de colegiados gestores.

8 - A Política Nacional de Atenção Básica estabelece como responsabilidade da Atenção Básica coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção. Para tanto, é necessário incorporar ferramentas e dispositivos de gestão do cuidado, entre os quais NÃO SE INCLUI:

a) Discussão e análise de casos.
b) Práticas de regulação articuladas com os processos regulatórios realizados em outros espaços da rede.
c) Atenção centrada no médico promovendo a passividade do usuário.
d) Acesso a outros pontos de atenção nas condições e no tempo adequado, com equidade.

9 - A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080 de 1990), estabelece que as ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), devem observar princípios dentre os quais NÃO ESTÁ INCLUIDO o seguinte:
a) Centralização normativa no estabelecimento de prioridades e na alocação de recursos.
b) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.
c) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
d) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

10 - As redes de atenção à saúde são um conjunto de serviços vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, e dentre as suas características NÃO ESTÁ INCLUÍDA a seguinte:
a) Operam de forma cooperativa e interdependente.
b) Intercambiam constantemente seus recursos.
c) Atenção centrada no cuidado profissional, especialmente no médico.
d) Ofertam serviços seguros e efetivos, em consonância com as evidências disponíveis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 - Sobre as proteções do complexo dentinopulpar, analise as afirmativas a seguir.
I. A proteção do complexo dentinopulpar consiste na aplicação de um ou mais agentes protetores, tanto em tecido dentinário quanto sobre a polpa que sofreu exposição, a fim de manter ou recuperar a vitalidade desses órgãos.
II. A idade do paciente, a condição pulpar e a profundidade da cavidade são aspectos que devem ser considerados juntamente com o tipo de material restaurador para que se obtenha o real objetivo dessa proteção.
III. As proteções pulpares indiretas representam a aplicação de agentes seladores, forradores e/ou bases protetoras nas paredes cavitárias com o objetivo de proteger o complexo dentinopulpar dos diferentes tipos de injúrias, manter a vitalidade pulpar, inibir o processo carioso, reduzir a microinfiltração e estimular a formação de dentina esclerosada, reacional e/ou reparadora.
IV. As proteções diretas caracterizam-se pela aplicação de um agente protetor diretamente sobre o tecido pulpar exposto, com a finalidade de manter sua vitalidade e consequentemente promover o restabelecimento da polpa, estimular o desenvolvimento de nova dentina e proteger a polpa de irritações adicionais posteriores.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, II, III e IV.

12 - Os cimentos de ionômero de vidro têm aplicação bastante variada na odontologia. A grande aceitação desse material no meio odontológico deve-se basicamente às suas importantes propriedades. Analise as propriedades a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:

( ) Ausência de adesão química ao esmalte e à dentina .
( ) Biocompatibilidade ao complexo dentinopulpar.
( ) Resistência suficiente como agente protetor.
( ) Ação anticariogênica pela liberação do flúor.
( ) Liberação de flúor para os dentes circunjacentes.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, considerando as propriedades de cima para baixo.
a) F, V, V, V, V.
b) V, V, V, V, V.
c) V, V, V, V, F.
d) F, V, V, V, F.

13 - Existem diferentes tipos de dentina, tecido mineralizado que constitui grande parte da estrutura dentária. Assinale a alternativa correta em relação à dentina.
a) A dentina que reveste o interior dos túbulos dentinários é denominada dentina intertubular.
b) A dentina do manto é a primeira a ser formada e está localizada imediatamente abaixo do esmalte ou cemento.
c) A dentina secundária é formada em resposta a estímulos externos. É depositada no lado pulpar, logo abaixo do local de injúria.
d) A dentina reparadora é formada por odontoblastos que sobreviveram à injúria e exibe túbulos que são contínuos aos túbulos da dentina secundária.

14 - Paciente RCM, 16 anos, compareceu à clínica odontológica queixando-se: "Essa mancha no meu dente da frente me incomoda desde pequena e eu gostaria de tirar". Ao exame clínico, observou-se uma mancha branca pontual no terço incisal do dente 21, com ligeira rugosidade e depressão na superfície do esmalte, com histórico de traumatismo nos dentes decíduos, aos 3 anos de idade.
A sequência que apresenta corretamente, com base nas informações acima, o provável diagnóstico da lesão e o tratamento mais indicado, respectivamente, é:
a) Hipoplasia do esmalte / fluorterapia.
b) Lesão cariosa não cavitada inativa / fluorterapia.
c) Fluorose localizada / restauração direta com resina composta.
d) Hipoplasia do esmalte / restauração direta com resina composta.

15 - As curetas de Gracey são instrumentos utilizados na raspagem e no aplainamento radicular manual, com indicações específicas conforme os dentes e as superfícies a serem instrumentadas. Considerando as indicações das curetas de Gracey convencionais, correlacione a segunda coluna à primeira.
1 – Dentes anteriores.
2 – Dentes posteriores, faces vestibular e lingual.
3 – Dentes posteriores, face mesial.
4 – Dentes posteriores, face distal.

( ) Gracey 13-14.
( ) Gracey 11-12.
( ) Gracey 7-8, 9-10.
( ) Gracey 1-2.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, considerando a correlação estabelecida de cima para baixo.
a) 1, 2, 3, 4.
b) 4, 3, 2, 1.
c) 1, 2, 4, 3.
d) 2, 3, 4, 1.

16 - Segundo Carranza et al. (2016), na gengiva humana clinicamente saudável, um sulco de alguma profundidade é frequentemente encontrado. A avaliação clínica usada na determinação da profundidade do sulco envolve a introdução de um instrumento metálico, a sonda periodontal, e a estimativa da distância que esta penetra (a profundidade de sondagem). Dentre os fatores que influenciam a penetração da sonda destacam-se o/a:

a) Diâmetro da sonda, a força de sondagem e o grau de inflamação tecidual.
b) Sangramento à sondagem, o diâmetro da sonda e a quantidade de cálculo.
c) Quantidade de cálculo, a força de sondagem e o sangramento à sondagem.
d) Grau de inflamação tecidual, a força de sondagem e o sangramento à sondagem.

17 - De acordo com Lopes & Siqueira (2015), sobre a microbiota endodôntica, é correto afirmar que:

a) A capacidade de virulência de determinada espécie é semelhante em cultura pura, em pares ou como parte de uma comunidade bacteriana.
b) O comportamento da comunidade bacteriana e o resultado da interação da comunidade com o hospedeiro dependerão das espécies que compõem a comunidade e das associações que podem ocorrer entre elas.
c) O mesmo quadro clínico em indivíduos diferentes está relacionado a uma composição de microbiota endodôntica semelhante.
d) A porção apical do canal radicular abriga uma microbiota semelhante à presente na região mais coronária do canal.

18 - Segundo Andrade (2014), são antibióticos que atuam na síntese das proteínas:

a) Tetraciclina e clindamicina.
b) Metronidazol e eritromicina.
c) Penicilinas e cefalosporinas.
d) Azitromicina e cefalosporinas.

19 - Trata-se de uma infecção fúngica, com marcante predileção por homens de meia-idade, muitos deles trabalhadores rurais. As lesões orais apresentam-se como úlceras moriformes que geralmente acometem a mucosa alveolar, gengiva e palato. A avaliação microscópica pode revelar hiperplasia pseudoepiteliomatosa, além de ulceração no epitélio de superfície. O fungo causador dessa doença desencadeia uma resposta inflamatória granulomatosa no hospedeiro, caracterizada por coleções de macrófagos epitelioides e células gigantes multinucleadas. O enunciado corresponde à:

a) Paracoccidioidomicose.
b) Candidíase.

c) Histoplasmose.
d) Aspergilose.

20 - Ao planejar as ações em uma população adscrita de uma Unidade Básica de Saúde na área rural, o cirurgião-dentista incorporou a medição de íon flúor nas águas dos poços artesianos que as famílias usam para o consumo humano, visando realizar mapeamento das áreas com teores residuais de flúor. Considerando o uso do flúor em área rural e a Estratégia de Saúde da Família, avalie as afirmativas a seguir.
I. A presença de flúor em teores acima do recomendado nas águas dos poços artesianos que abastecem a população na área rural constitui um dos fatores de risco à fluorose dentária na população.
II. O baixo teor de flúor residual na água de poços artesianos de consumo humano na área rural dispensa a realização dos levantamentos epidemiológicos de fluorose dentária pela Estratégia de Saúde da Família.
III. A realização de levantamento epidemiológico de cárie e fluorose dentária e a determinação da concentração de flúor nas águas dos poços artesianos contribuem para o planejamento das ações coletivas de saúde.
IV. A vigilância, o controle e a orientação à população quanto às várias formas de utilização do flúor são medidas necessárias para o controle das formas agudas e crônicas de intoxicação por flúor e constituem ações de abordagem individual na prevenção da fluorose dentária.

É correto apenas o que se afirma em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO