

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 07/2020

PROCESSO Nº: 249/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINISTRATIVA.


EMPRESA: LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI

PERGUNTA:

“Após a análise do instrumento convocatório, deparamo-nos com uma questão no que tange ao prazo de entrega; em nenhum local conseguimos localizar, poderia por gentileza nos informar se seguirão a orientação do TCE de prazo mínimo de entrega de 7 dias úteis?”

Já que no que diz respeito aos itens, tomamos a liberdade de criar um quadro com as dúvidas de cada item, que se estendem da cota ampla à reservada, como segue:


LOTE 1							DÚVIDAS
LOTE	ITEM	QUANT	UNID	COD	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	
1	1	150	UNID	49979	ALMOFADA PARA CARIMBO, FELTRO, MEDINDO (8X12) CM, PRETA ENTINTADA		tampa de metal ou plástica?
1	2	1.294	UNID	49980	BORRACHA BRANCA MACIA, NÚMERO 40, INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LÁPIS. COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, CARGAS, ÓLEO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CÓDIGO DE BARRAS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.		Borracha natural é um produto, borracha sintética é borracha plástica, são dois produtos completamente diferentes. Qual o correto?
1	5	375	PCT	6898	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES		Qual o tamanho mínimo da caneta, o tamanho mínimo da ponta, se deve ser lavável ou não, se deve ter a ponta travada ou não?



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO


Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

S. SEBAS-116



S. R. A. S. I. L.

1	6	518	PCT	6910	LAPIS DE COR 12 CORES MADEIRA 100% REFLORESTADA, DIMENÇÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 17,5CM COMPRIMENTO	Deverá ser de madeira maciça colada entre partes, ou será aceita de pó de madeira com resina? Com ou sem certificação FSC? Qual o formato? Qual a espessura da mina?
1	7	3.891	UNID	6443	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COMPOSIÇÃO: CORPO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO TRANSPARENTE, PONTA MÉDIA 1,0MM., COM ESFERADE TUNGSTÊNIO, TAMPA EM POLIPROPILENO COM FURO ANTI- ASFIXIANTE E CLIP PARA FIXAÇÃO NO BOLSO NA COR DA TINTA, TUBO DE CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMPA INFERIOR EM POLIETILENO NA COR DA TINTA. TINTA DA CANETA NA COR AZUL ATÓXICA, COMPRIMENTO MÍNIMO SEM A TAMPA DE 140 MM, PREENCHIMENTO DE TINTA ATÉ A PONTO DE NO MÍNIMO 110 MM.	Será aceita caneta oitavada?(Ex: injexpen) Ou parcialmente sextavada? (compactor)
1	8	150	UNID	50018	TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, 13 CM, CABO PRETO, PONTA ARREDONDADA	TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO PONTA ARREDONDADA Deverá ter o cabo emborrachado ou não? Para 2 ou 3 dedos?
1	9	3.891	UNID	49986	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, COMPOSIÇÃO: CORPO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO TRANSPARENTE, PONTA MÉDIA 1,0MM, TAMPA EM POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TUBO DE CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMPA INFERIOR EM POLIETILENO NA COR DA TINTA. TINTA DA CANETA NA COR PRETA ATÓXICA, COMPRIMENTO MÍNIMO SEM A TAMPA DE 140MM, PREENCHIMENTO DE NO MÍNIMO 110MM.	Será aceita caneta oitavada?(Ex: injexpen) Ou parcialmente sextavada? (compactor)



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações




1	10	3.891	UNID	6778	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, COMPOSIÇÃO: CORPO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO TRANSPARENTE, PONTA MÉDIA 1,0MM, TAMPA EM POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TUBO DE CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMPA INFERIOR EM POLIETILENO NA COR DA TINTA. TINTA DA CANETA NA COR VERMELHA ATÓXICA, COMPRIMENTO MÍNIMO SEM A TAMPA DE 140MM, PREENCHIMENTO DE NO MÍNIMO 110MM.	COMPOSIÇÃO: CORPO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO TRANSPARENTE, PONTA MÉDIA 1,0MM, TAMPA EM POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TUBO DE CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMPA INFERIOR EM POLIETILENO NA COR DA TINTA. TINTA DA CANETA NA COR VERMELHA ATÓXICA, COMPRIMENTO MÍNIMO SEM A TAMPA DE 140MM, PREENCHIMENTO DE NO MÍNIMO 110MM.	Será aceita caneta sextavada?(Ex: injexpen) Ou parcialmente sextavada?(compactor)
1	13	2.588	UNID	6019	COLA BASTAO, ATOXICA,FRASCO C/40 GRAMAS		A cola devera' sera a base de glicerina ou a base de polieterglicosideo?
1	15	113	UNID	49994	EXTRATOR DE GRAMPOS, AÇO INOX, TIPO ESPÁTULA.		Deverá vir em embalagem individual?
1	16	1.500	ROL	49995	MEDINDO APROXIMADAMENTE 50MMX50M, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA FECHAMENTO DE ENVELOPES, LACRAÇÃO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLÁSTICOS, FIXAÇÃO DE IDENTIFICAÇÕES, ETC. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.		A palavra aproximadamente gera problemas, qual será a tolerância permitida; será aceito 45mm x 50m ou 48mm x 50m?
1	17	1.313	UNID	274	FITA CREPE ADESIVA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50 M, PRODUZIDA EM PAPEL CREPADO ENROLADA EM CÍRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALHOS ESCOLARES, FIXAÇÃO, PROTEÇÃO E ENFAIXAMENTOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE		A palavra aproximadamente gera problemas, qual será a tolerância permitida; será aceito 45mm x 50m ou 50mm x 50m?




FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



1	20	777	CX	49991	ELÁSTICO DE BORRACHA (PARA DINHEIRO), RESISTENTE, CAIXA CONTENDO 100G, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL. Nº18. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DADOS DO FABRICANTE E PESO LÍQUIDO.	Deve ser apresentado em caixa ou poderá ser pacote com 100grs?
1	21	300	UNID	277	FITA ADESIVA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 MM X30 M, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E ENROLADA EM CÍRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE ENVELOPES, LACRAÇÃO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLÁSTICOS, CONSERTOS, REFORMAS, EMENDAS, REPAROS, IDENTIFICAÇÕES, VEDAÇÕES, ETC. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	A palavra aproximadamente gera problemas, qual será a tolerância permitida; será aceito 10mm x 30m?
1	24	113	CX	50217	CORRETIVO LÍQUIDO, 18 ML A BASE DE ÁGUA, MULTIUSO, APRESENTAÇÃO EM FRASCO. IMPRESSO MARCA COMPOSIÇÃO E SELO DO IMETRO CAIXA C/12 UNID	o corretivo é para papel branco ou reciclado?
1	26	2.588	UNID	50000	LÁPIS PRETO Nº2. CONFECCIONADO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADO, MATÉRIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR PRETA, NÚMERO NR.2, MEDINDO NO MÍNIMO 170MM. DEVERÁ CONTER NOME DO FABRICANTE E NUMERAÇÃO MARCADOS NO PRODUTO.	Deverá ser de madeira maciça colada entre partes, ou será aceita de pó de madeira com resina? Com ou sem certificação FSC? Qual o formato? Qual a espessura da mina?
1	27	150	UNID	454	RÉGUA DE ACRÍLICO COM ESCALA (MM) TRANSPARENTE 30 CM, ACRÍLICO CRISTAL EMBALAGEM INDIVIDUAL, POLIMENTO PERFEITO E ESPESSURA 3 MM, COM OS BORDAS CHANFRADAS DADOS DO FABRICANTE NA ESCALAS DE PRECISÃO DE EMBALAGEM MM EM MM, GRAVADAS À QUENTE MEDIDA: 30CM	A régua deve mesmo ser de acrílico ou será aceita de "tipo" acrílico (poliestireno), será embalagem individual? Certificação do metro?
1	28	225	UNID	15537	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS 40 FOLHAS	Fabricado em chapa de aço ou em ferro fundido?




FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



40 FOLHAS

1	37	150	UNID	7010	ESTILETE PROFISSIONAL 18M.M	ESTILETE LARGO DE METAL LÂMINA 18MM DESCRIÇÃO: COMPRIMENTO: 160MM. LÂMINA.: 18MM. EMBALAGEM EM BLISTER. CARACTERÍSTICAS: COM TRAVA DE SEGURANÇA. APOIO ANATÔMICO. ATÓXICO. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA E LÂMINA EM AÇO INOX.	Se o estilete é de metal não tem resina termoplástica? Favor definir pois os custos são muito diferentes
1	38	150	UNID	250	APONTADOR DE PLÁSTICO GRANDE RETANGULAR COM DEPOSITO MEDINDO APROXIMADAMENTE : 2,5X6 CM. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO.		Mais uma vez deparamo-nos com o aproximadamente, existe no mercado um apontador de 2,5 x 4cm, será aceito?
1	41	100	UNID	51188	PINCEL ARTÍSTICO CHATO DE CERDA Nº12	PINCEL ARTÍSTICO CHATO DE CERDA Nº 12	com cerdas naturais ou sintéticas? Qual o tamanho do cabo longo ou curto?
1	42	100	UNID	51175	PINCEL ARTÍSTICO CHATO DE CERDA Nº14	PINCEL ARTÍSTICO CHATO DE CERDA Nº 14	com cerdas naturais ou sintéticas? Qual o tamanho do cabo longo ou curto?
1	43	100	UNID	51189	PINCEL ARTÍSTICO CHATO DE CERDA Nº16	PINCEL ARTÍSTICO CHATO DE CERDA Nº 16	com cerdas naturais ou sintéticas? Qual o tamanho do cabo longo ou curto?
1	44	100	UNID	51176	PINCEL ARTÍSTICO CHATO DE CERDA Nº18	PINCEL ARTÍSTICO CHATO DE CERDA Nº 18	com cerdas naturais ou sintéticas? Qual o tamanho do cabo longo ou curto?
1	45	100	UNID	51190	PINCEL ARTÍSTICO CHATO DE CERDA Nº20	PINCEL ARTÍSTICO CHATO DE CERDA Nº 20	com cerdas naturais ou sintéticas? Qual o tamanho do cabo longo ou curto?
1	47	300	CX	6935	MASSA DE MODELAR COM 6 UNIDADES DE CORES VARIADAS	IDEAL PARA ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO DE FORMAS. PARA USO ESCOLAR OU ENTRETENIMENTO. NÃO GRUDA NAS MÃOS COM SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO CAIXA COM 6 UNIDADES- CORES VARIADAS	A massa deve ser a base de cera ou a base de amido? Qual o peso mínimo?




FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



					LOTE 2		
LOTE	ITEM	QUANT	UNID	COD	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	DÚVIDAS
2	2	225	UNID	13513	PASTA CATALOGO C/100 FOLHAS PLASTICAS	PASTA CATALOGO C/100 FOLHAS PLASTICAS PRETA	A pasta deverá ser com colchetes plásticos, colchetes metálicos, parafusos plásticos ou parafusos metálicos? Qual a espessura mínima dos envelopes plásticos? É tamanho ofício ou A4?
2	3	225	UNID	5134	PASTA CORRUGADA.PLAST.ABA ELAS AZUL 245 X 35 X 335MM	PASTA CORRUGADA,PLAST. ABA ELAS AZUL 245 X35 X 335MM	Espessura mínima?
2	4	225	UNID	4054	PASTA CORRUGADA.PLASTABA ELAS. CRISTAL 245 X 35 X 335MM	PASTA CORRUGADA PLAST. ABA ELAS. CRISTAL 245 X 35 X 335MM	Espessura mínima?
2	5	150	CX	50212	PASTA SUSPensa KRAFT COMPLETA, COR PARDA, TAMANHO OFICIO, DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE VISOR, GRAMPO PLÁSTICO E DUAS HASTES - CX COM 50 UNIDADES	PASTA SUSPensa EM CARTAO KRAFT DIMENSÕES: 36 X 24 CM	Qual a gramatura mínima? Deverá ser plastificada? As hastes são plásticas ou de arame?
2	9	525	UNID	3978	CADERNO BROCHURA 1/4, CAPA DURA, COSTURADO, CONTENDO 96FLS		Liso ou com paisagens?
2	10	525	UNID	49982	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO GALVANIZADO, CAPA DURA UMA COR 200 FLS		Quantas matérias?
2	11	225	UNID	26974	PASTA A-Z, TAMANHO A4 (320 X 290 X 75 MM)		Pasta de papel cartão ou de PVC?
2	12	1.125	UNID	934	ENVELOPE PARDO - 310X410 MM		Pardo seria kraft natural?
					LOTE 3		
LOTE	ITEM	QUANT	UNID	COD	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	DÚVIDAS
3	1	75	UNID	49984	FICHÁRIO DE ESCRITÓRIO; BASE DE AÇO; TAMPA DE POLIESTIRENO (PS); MÔDELO (5X8)"; MEDINDO (147.X221 X 260)MM (AXLXP); COM ÍNDICE; TAMPA NA COR FUME		Será aceito fichário totalmente em poliestireno?
3	2	1.294	UNID	49983	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 350X245X135MM, NA COR AZUL. CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO PRODUTO: CAMPO PARA		qual a espessura mínima?

2



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



					INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, DATA E CONTEÚDO.	
3	4	150	UNID	6895	CARIMBO AUTO-ENTINTADO DATADOR	qual o tamanho?
					LOTE 4	
LOTE	ITEM	QUANT	UNID	COD	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS
4	1	7.125	RESMA	31416	SULFITE A4 - (210 X 297 MM), 75G/M2 ALCALINO - BRANCO - 500 FOLHAS -	GRAMATURA: 75G/M2 FOLHAS/RESMA: 500 FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) O papel poderá ser através de corte guilhotinado, ou somente corte rotativo? Deverá ter quais certificações FSC ou Cerflor?

Aproveitamos também para questionar se os produtos devem ter alguma Certificação como Inmetro, ABNT, FSC, Cerflor, etc.."

RESPOSTA:

O item 4 do Termo de Referência dispõe:


"Os materiais serão solicitados à contratada pelo gestor do contrato ou seu substituto legal, via Autorização de Fornecimento, encaminhado por e-mail ou fisicamente, contendo o quantitativo a ser fornecido e prazo de entrega."

Informamos que, apesar de o Termo de Referência não delimitar o prazo, normalmente o prazo para entrega do objeto é em até 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento dos produtos, sendo que este prazo poderá ser prorrogado à critério da Fundação de Saúde.

Quanto às dúvidas sobre as características de alguns itens, segue na próxima página a resposta formulada pelo Setor de Almoxarifado.

São Sebastião, 06 de julho de 2020.

Lana Maria S. Borges
LANA MARIA SIQUEIRA BORGES
 Pregoeira



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

Memo nº 28/2020 – FSPSS – DAdm¹

De: Diretoria Administrativa – Setor de Almoxarifado

Para: Diretoria Administrativa – Setor de Compras e Licitações

Data: 06 de julho de 2020

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento do Pregão Presencial nº 07/2020.

Prezada Pregoeira,

Segue resposta referente ao pedido de esclarecimento feito pela empresa LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI.

LOTE 01

RESPOSTA ITEM 1: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 2: BORRACHA NATURAL

RESPOSTA ITEM 5: COM PONTA DE 5.5MM COM MEDIDAS APROXIMADAS: 13MMX140MM, TAMPA ANTIASFIXIANTE, RESINA TERMOPLASTICA, CARGA A BASE DE AGUA, CORANTES E UMECTANTES, PAVIO DE ACETATO E PONTA DE FIBRA DE POLIESTER.

RESPOSTA ITEM 6: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 7: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020


RESPOSTA ITEM 8: 2 DEDOS

RESPOSTA ITEM 9: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 10: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

¹ Diretoria Administrativa

Recebido em 06/07/2020
Lana Maria Siqueira Borges
Auxiliar Administrativo
FSPSS-Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Lana Borges.



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

RESPOSTA ITEM 13: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 15: INDIFERENTE

RESPOSTA ITEM 16: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 17: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 20: PODE SER EM PACOTE DE 100G

RESPOSTA ITEM 21: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 24: INDIFERENTE

RESPOSTA ITEM 26: COM CERTIFICAÇÃO FSC OU CERFLOR E OS DEMAIS QUESTIONAMENTOS SERÃO ACEITOS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 27: COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO E OS DEMAIS QUESTIONAMENTOS SERÃO ACEITOS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 28: CHAPA DE AÇO

RESPOSTA ITEM 37: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 38: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 1 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITENS 41,42,43,44,45: CERDAS NATURAIS, CABO LONGO

RESPOSTA ITEM 47: BASE DE AMIDO, 90G

LOTE 02

RESPOSTA ITEM 02: PARAFUSOS PLASTICOS, ENVELOPE PLASTICO MEDIO, TAMANHO: OFICIO

RESPOSTA ITEM 03: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 2 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

RESPOSTA ITEM 04: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 2 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 05: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 2 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 09: LISO

RESPOSTA ITEM 10: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 2 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 11: PAPEL CARTÃO

RESPOSTA ITEM 12: SIM

LOTE 03

RESPOSTA ITEM 01: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 3 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 02: SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS CONFORME O DESCRITIVO NO LOTE 3 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

RESPOSTA ITEM 04: 40X40

LOTE 04

RESPOSTA ITEM 01: CORTE ROTATIVO, SELO DO IMETRO E CERTIFICAÇÃO CERFLOR OU FSC

Atenciosamente,


BIANCA BANDINI FREITAS DE SOUZA
Supervisora Tec. Administrativa