

Cirúrgica Caraguá Eirelli ME


Av. Guarda Mor Lobo Viana, 467 – Centro - São Sebastião / SP – CEP 11630-000

Fone (12) 3893-1286 / 3892.2316

Email: cirurgicalitoralnortess@yahoo.com.br

**AO ILUSTRÍSSIMO(A) SR(A) PREGOEIRO(A) E COMISSÃO DE LICITAÇÕES
DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO.**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2022**



CIRURGICA CARAGUÁ EIRELI, licitante já devidamente qualificada, por seu representante, vem muito respeitosamente, à Presença de Vossa Senhoria, para tempestivamente, apresentar **CONTRARRAZÕES** ao **Recurso Administrativo da AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA** no processo administrativo nº 077/2022, fazendo-o nos termos:

I – INTRODUÇÃO

Trata-se de contrarrazões ao recurso administrativo que, com a devida vênia, não veio com acerto no tocante ao único e ilegítimo argumento contrário a **CIRÚRGICA CARAGUÁ EIRELI**.

Cirúrgica Caraguá Eirelli ME

Av. Guarda Mor Lobo Viana, 467 – Centro - São Sebastião / SP – CEP 11630-000

Fone (12) 3893-1286 / 3892.2316

Email: cirurgicalitoralnortess@yahoo.com.br

II – CONTRARRAZÕES

Em relação ao argumento mencionado sobre os lotes 2 e 6, recebemos a informação que realmente a marca Casex está com seus produtos suspensos, por problemas de documentação junto à ANVISA, que estão sendo solucionados, porém sem prazo estimado para retomar à produção. Por tanto, no momento estão inviabilizados para venda.

Quanto ao lote 4, entramos em contato com o fabricante, e fomos informados que a informação citada, não procede. O curativo Kangli Sorb segue o descritivo solicitado e sua utilidade.

Passemos à análise da informação mencionada:

“A empresa Cirúrgica Caraguá (1ª colocada), ofertou em sua proposta produto da marca Vitamedical, o qual não atende o descritivo do edital pois não possui 240g/m² de alginato de cálcio e sim 120g/m², a metade do exigido, o que causa menos efetividade na absorção (anexo IV).”

A informação citada pela **AMC SAÚDE**, não pode ser provada, pois o próprio fabricante, Vitamedical, não possui nenhum documento que comprove a gramatura informada na justificativa apresentada.

Cirúrgica Caraguá Eirelli ME


Av. Guarda Mor Lobo Viana, 467 – Centro - São Sebastião / SP – CEP 11630-000

Fone (12) 3893-1286 / 3892.2316

Email: cirurgicalitoralnortess@yahoo.com.br

Segue anexo documentos com os dados técnicos, comprovando que nenhuma das principais marcas que fornece esse tipo de curativo, utiliza esse tipo de especificação para medir a quantidade de alginato de cálcio. Lembrando que o nosso curativo tem as medidas e características do produto solicitado.

São Sebastião, 01 de julho de 2022.



CIRURGICA CARAGUA EIRELI

CNPJ: 11.039.017/0002-50

Soraya Retore Kitahara

(por procuração)

Cirúrgica Caraguá Eirelli ME

Av. Guarda Mor Lobo Viana, 467 – Centro - São Sebastião / SP – CEP 11630-000

Fone (12) 3893-1286 / 3892.2316

Email: cirurgicalitoralhortess@yahoo.com.br

ANEXO I – FICHA TÉCNICA

PRODUTO: KANGLI SORB

MARCA: VITAMEDICAL

KANGLI SORB  

Curativo de Alginato de Cálcio KANGLI SORB

Esterilização: Radiação Gama ANVISA nº

80691910010

Saiba mais em:

www.vitamedical.com.br

DESCRIÇÃO

O KANGLI SORB é composto por fibras extraídas, através de uma alta tecnologia, de algas marinhas marrons, nas quais somente os íons de cálcio são incorporados. Os íons de sódio presente no curativo, concentração de 0,118(+1), correspondem ao já existente nas algas marinhas marrons. Trata-se de um curativo primário que promove um ambiente ideal para o desbridamento autolítico, com altíssima absorção de exsudatos, auxilia a cicatrização da pele e promove hemostasia. Sua função curativa é por ação mecânica das fibras de Alginato de Cálcio e Sódio. Sua remoção é fácil, única e sem trauma. O curativo não é alergênico, totalmente biodegradável e de altíssima absorção, devido a sua maior gramatura.

BENEFÍCIOS

- Totalmente não alergênico;
- Fácil remoção;
- Vários tamanhos para sua melhor comodidade;
- Biodegradável.

INDICAÇÕES

Para uso direto ao consumidor ou profissional de saúde como curativo para feridas exsudativas.

CONTRAINDICAÇÕES

É contraindicado seu uso em feridas secas, com hemorragia intensa ou em pessoas com conhecida sensibilidade ao curativo ou seus componentes.

PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

A esterilidade do produto é garantida desde que a embalagem não tenha sido violada ou danificada antes do uso. Produto de uso único;

Leia as instruções de uso antes de utilizá-lo;

Se observar irritação (vermelhidão, inflamação), maceração, hipergranulação (formação excessiva de tecido) ou sensibilidade (reação alérgica) consulte um profissional da área de saúde;

A ferida deve ser examinada a cada troca de curativo. Caso apareçam (1) sinais clínicos de infecção, (2) alteração de cor e/ou odor, (3) estacionar o processo de cicatrização ou (4) quaisquer outros sintomas não mencionados, contatar um profissional da área de saúde;

A Vita Medical Material Hospitalar não se responsabiliza por prejuízos que surjam como consequência de uso inadequado;

Antes de utilizá-lo, deve-se verificar a embalagem de forma minuciosa. O transporte e manipulação inadequados podem ocasionar danos à estrutura e à funcionalidade do produto;

O fabricante recomenda uso único do produto;

- ☒ Descartar apropriadamente após o uso;

INSTRUÇÕES DE USO

1. Limpe a lesão e ao redor dela conforme os procedimentos de praxe ou de acordo com as instruções do médico ou profissional de saúde;
2. Selecione o tamanho apropriado do curativo conforme a lesão;
3. Abra a embalagem, coloque o produto na ferida e pressione gentilmente o curativo sobre a lesão;
4. Ocluir com uma cobertura estéril secundária;
5. Os curativos podem ser mantidos durante o banho, mas mantenha-o seco, troque o curativo se ele for molhado;
6. Para feridas infectadas efetuar a troca a cada 24H ou de acordo com a orientação de um profissional de saúde;
7. Para feridas limpas efetuar a troca quando o KANGLI SORB estiver saturado ou de acordo com a orientação de um profissional de saúde. Não utilize por mais de 07 dias.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado e transportado em condições de temperatura ambiente, ao abrigo da luz e umidade, e mantendo-o na embalagem original e intacta.

VALIDADE

O prazo de validade, seguindo as condições de armazenamento descritas, é de três anos. Após abertura, utilizar o produto imediatamente.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O KANGLI SORB é esterilizado pelo método de esterilização com Radiação Gama. Comercializado individualmente e/ou em embalagens com 10 e 25 unidades. Embalagem primária: Plástico e papel. Embalagem secundária: Cartucho de cartolina. Para sua maior segurança, o transporte é feito em uma embalagem terciária de cartucho de cartolina reforçado.

TAMANHOS

5cm X 5cm; 6cm X 7cm; 7,5cm X 7,5cm; 10cm X 10cm; 10cm X 15cm; 10cm X 20cm; 10cm X 25cm; 10cm X 30cm; 10cm X 35cm; 15cm X 15cm; 15cm X 20cm; 9cm X 10cm; 9cm X 15cm; 9cm X 20cm; 9cm X 25cm; 9cm X 30cm; 9cm X 35cm; 2cm X 30cm (Fita).

Número de lote, data de fabricação e de vencimento: vide cartucho.
Armazenar e transportar à temperatura ambiente, ao abrigo de luz e umidade.



Armazenar em
local seco



Armazenar sob
temperatura ambiente

Importado e Distribuído por: Vita Medical Material Hospitalar LTDA
CNPJ: 10.545.970/0001-26
Endereço: POLO DE DESENVOLVIMENTO JK Trecho 02 Conjunto 01
Lote 02 - Santa Maria
Brasília-DF, CEP 72.549-565
Atendimento ao Cliente: (61) 3225-8514
E-mail: tecnico@vitamedical.com.br
Aut. Func. Anvisa/MS nº 8.06.919-1
Responsável Técnico: Ludimila Gonçalves Silvério Lacerda. COREN-DF 364901-ENF
Fabricado por: Zhejiang Kanglidi Medical Articles CO., LTD – China

Cirúrgica Caraguá Eirelli ME

Av. Guarda Mor Lobo Viana, 467 – Centro - São Sebastião / SP – CEP 11630-000

Fone (12) 3893-1286 / 3892.2316

Email: cirurgicalitoralnotess@yahoo.com.br

ANEXO II – FICHA TÉCNICA


PRODUTO: KALSTOTAT

MARCA: CONVATEC

KALSTOTAT®

Curativo de Alginato de Cálcio e sódio

Curativo estéril, absorvente, de fibras de alginato de cálcio e sódio, em forma de placa ou fita. As fibras de alginato de cálcio e sódio absorvem o exsudato proporcionando um ambiente úmido para cicatrização. Pode ser utilizado para hemostasia em feridas sangrantes agudas ou crônicas.



Apresentações

Informações de pedidos

Código	Código ICC	Código Brasil	Descrição	Tamanho	Quantidade
168117	168117	1197985	KALSTOTAT CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 2G (FITA)	2g	5 por caixa
168210	168210	1115895	KALSTOTAT CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 5 x 5 CM	5X5cm	10 por caixa
168212	168212	1115896	KALSTOTAT CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 7,5 x 12 CM	7.5X12cm	10 por caixa
168214	168214	1197983	KALSTOTAT CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 10 x 20 CM	10X20cm	10 por caixa
168215	168215	1197984	KALSTOTAT CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 15 x 25 CM	15X25cm	10 por caixa

Cirúrgica Caraguá Eirelli ME

Av. Guarda Mor Lobo Viana, 467 – Centro - São Sebastião / SP – CEP 11630-000

Fone (12) 3893-1286 / 3892.2316

Email: cirurgicalitoralhortess@yahoo.com.br

ANEXO III – FICHA TÉCNICA

PRODUTO: BIATAIN ALGINATO

MARCA: COLOPLAST

Características do Curativo Biatain Alginato Ag 10 x 10 - Coloplast

O design e a integridade estrutural do curativo permitem que ele seja cortado de modo a se ajustar a qualquer tamanho, forma ou profundidade de ferida.

Curativo para feridas constituído por um complexo de prata patenteado com amplo espectro antimicrobiano:

Biatain Alginato Ag proporciona um efeito antimicrobiano contínuo durante todo o tempo de uso (até 7 dias).

Alta integridade do curativo:

A alta integridade do curativo permite a remoção em uma única peça, com mínima dor e trauma.

Risco minimizado de vazamento e maceração:

A absorção de Biatain Alginato Ag e a formação de gel que retém o exsudato em seu interior evitam vazamentos que podem causar maceração da pele perilesional.

Efeito hemostático comprovado:

Ao contrário dos curativos de hidrofibras, Biatain® Alginato Ag tem efeito hemostático comprovado, ou seja, capacidade de interromper o fluxo de sangue em pequenos sangramentos.

Modo de ação:

Em contato com o exsudato da ferida, Biatain Alginato Ag torna-se um gel macio e coeso, que se conforma ao leito da ferida para o controle da infecção. O complexo de prata libera íons na presença do exsudato.

Composição do produto:

Biatain Alginato Ag é um curativo composto de alginato, carboximetilcelulose (CMC) e um complexo de prata iônica.

Cirúrgica Caraguá Eirelli ME

Av. Guarda Mor Lobo Viana, 467 – Centro - São Sebastião / SP – CEP 11630-000

Fone (12) 3893-1286 / 3892.2316

Email: cirurgicalitoralnotess@yahoo.com.br

ANEXO IV – FICHA TÉCNICA

PRODUTO: SUPRASORB A + AG

MARCA: LR

Descrição do produto

Curativo de alginato com prata para feridas infeccionadas A+AG SUPRASORB.

Características do produto

Indicações

A combinação do alginato de cálcio natural com a prata antimicrobiana do Suprasorb A + Ag limpa a ferida e reduz a carga bacteriana.

O Suprasorb A + Ag é o curativo para as feridas que apresentam forte exsudação, infectadas ou sob o risco de infecção. Os íons de prata liberados em contato com o exsudato podem agir diretamente na superfície da ferida graças à gelificação promovida pelo alginato de cálcio.

O Suprasorb A + Ag possui um amplo espectro de ação antimicrobiana e também pode ser utilizado em infecções clinicamente manifestas. As bactérias e outros germes ficam presos no gel, sendo aniquilados. Este curativo também é eficaz nos casos de SARM e ERY.

Diferenciais e benefícios

- O excesso de exsudado da ferida é absorvido no curativo.
- Formação de gel por troca iônica.
- Tamanho 10x10cm.
- Produto estéril.
- Possui em sua composição alginato de cálcio natural com a prata.
- Para o cuidado de feridas superficiais ou profundas com altos níveis de exsudato que estão infectados ou em risco de infecção.
- Mata as bactérias no leito da ferida com os íons de prata liberados.

Itens inclusos 01 Curativo de alginato com prata para feridas infeccionadas A+AG SUPRASORB.

Peso líquido (Kg) 0,008

Altura da embalagem (cm) 14,50

Largura da embalagem (cm) 16,00

Profundidade da embalagem (cm) 0,20

Peso bruto com embalagem (Kg) 0,100

Cirúrgica Caraguá Eirelli ME

Av. Guarda Mor Lobo Viana, 467 – Centro – São Sebastião / SP – CEP 11630-000

Fone (12) 3893-1286 / 3892.2316

Email: cirurgicalitoralnoress@yahoo.com.br

ANEXO V – FICHA TÉCNICA

PRODUTO: CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO

MARCA: CURATEC



Curatec Alginate de Cálcio e Sódio é uma cobertura estável, absorvente, composta por ácidos marinhos e glicérolico na forma de sais, derivado de algas marinhas marrons.

Indicações

- Lesões agudas e crônicas exsudativas e com sangramento.

Benefícios

- Alto poder de absorção.
- Não adere ao leito da lesão.
- Promove hemostasia.
- Pode ser utilizado para preenchimento de cavidades.

Mecanismo de ação



Modo de uso

- Utilizar como cobertura primária e occluir com cobertura secundária estável.
- Pode permanecer na lesão por até 7 dias.

Apresentações:

- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 20 cm
- 13 cm x 28 cm
- Fita de 30 cm